ABUTMENT COMPATIBILI

Contenitori di cappette calcinabli a barra

Rhein83 Prodotti

ABUTMENT COMPATIBILI.COM

CONTENITORI DI CAPPETTE CALCINABILI A BARRA

OT Classic BOX + CONNECTOR

BARRE CLASSIC
NORMO= Verde + Giallo
MICRO= Rosso + Giallo

CONNETTORE
Barra calcinabile universale per unire i contenitori OT BOX

CAPPETTE ELASTICHE RITENTIVE
Normo/Micro

- Bianche • Standard
- Rosa • Soft
- Gialle • Extra Soft
- Verdi • Elastiche
- Nere • da laboratorio

CAPPETTE EXTRA RESILIENTI

- Oro • Elastiche
- Argento • Elastico gommose

TRANSFERT
Normo / Micro

OT Special BOX + CONNECTOR

BARRE SPECIAL
NORMO= Verde
MICRO = Rosso

PERNI ANALOGHI
Normo/Micro
I perni (transfert) analoghi delle sfere si utilizzano in tutti quei casi dove serve una sfera in metallo sul modello: ribasature, riparazioni, ecc.

STUDIO

RINFORZO MODELLATO SUL MODELLO "MASTER" SENZA DUPLICARLO IN RIVESTIMENTO

LABORATORIO

CONTENITORE CALCINABILE ALLARGATO per fissare le cappette direttamente in bocca

OT LARGE BOX
NORMO + CONNECTOR

OT LARGE BOX
MICRO + CONNECTOR

Ot box large fuso, la tolleranza tra cappetta e contenitore è calcolata per compensare gli eventuali errori nelle varie fasi di trasferimento dell'attacco. Il medico fisserà successivamente la cappetta direttamente in bocca.



Le protesi tutte in resina con attacchi overdentures di qualunque marca o tipo sono esposte a possibili fratture nel punto in cui sono inseriti gli attacchi. Con un rinforzo fuso si garantisce l'impossibilità di rotture. Con le barre **OT BOX** si modella il rinforzo direttamente sul modello **MASTER** senza duplicarlo in rivestimento. Ogni laboratorio è in grado di fondere anche senza attrezzature particolari il rinforzo fuso completo dei contenitori delle cappette ritentive. Per la fusione si può utilizzare qualunque lega. Il rendimento ottimale delle cappette ritentive avviene nei contenitori di metallo (fusi o prefabbricati) che sono costruiti con una piccola tolleranza, calcolata per consentire al perimetro d'imbocco della cappetta un cedimento durante l'inserzione grazie all'elasticità del materiale. I contenitori in metallo offrono un notevole vantaggio anche per il ricambio delle cappette che risulterà così veloce e semplice.
Anche con le cappette fissate direttamente nella resina, l'elasticità e lo spessore del materiale permettono, seppure in forma minore, un cedimento elastico del perimetro durante l'inserzione della sfera.

PER COSTRUIRE UN RINFORZO FUSO:

Nel caso di attacchi overdentures a sfera già fissati in bocca, il dentista deve fornire al laboratorio un'impronta che dia la possibilità di sviluppare il modello in gesso con gli analoghi delle sfere di metallo.

IMPRONTA DI POSIZIONE CON PERNI FISSATI IN BOCCA AL PAZIENTE

Perni in titanio fissati sulle radici

Prima dell'impronta posizionare i transfert sulle sfere, in appoggio all'anello direzionale* adeguato.

Usare materiale da impronta molto consistente per garantire la posizione esatta dei transfert. Il laboratorio inserirà gli analoghi a sfera di metallo

Modello in gesso con analogo a sfera

Modello in gesso con cappucci e sfere fuse reimprontati

*anelli direzionali



0° 7° 14°

OT BOX Classic + CONNECTOR

OT BOX Special + CONNECTOR

MODELLATURA DIRETTA SUL MODELLO "MASTER"

"**CLASSIC**" Incollare le due barre OT BOX e tagliare per poter utilizzare il solo pezzo che servirà come contenitore

"SPECIAL"
Tagliare per utilizzare la sola parte che servirà come contenitore

Adattare un foglio di cera sulla cresta e praticare tre fori a contatto con il gesso. Inserire gli anelli posizionatori sulle sfere

Posizionare i contenitori OT BOX CLASSIC o SPECIAL sugli anelli. Completare il rinforzo usando i componenti CONNECTOR e unire con resina autopolimerizzante

Completare la modellatura anche con cera, applicare i perni di colata e fondere

Fusione finita con cappette di lavoro "nere" inserite

Protesi finita con rinforzo fuso incorporato, con cappette ritentive inserite

...per rendere robusti anche i singoli denti, con la mascherina in posizione, rinforzare con un perno di cera ogni dente